

# Lista de medicamentos preventivos con copago de \$0 del Plan Individual y Familiar 2021

Vigente al 11 de mayo de 2021

## Medicamentos preventivos para ayudarle a mantenerse saludable

Bright HealthCare, en cumplimiento con la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act, ACA), ofrece determinados medicamentos preventivos por un copago de \$0.

Para recibir estos medicamentos, debe:

- Tener una receta médica de un proveedor de salud con licencia, incluyendo para medicamentos de venta libre, sin receta (over the counter, OTC).
- Surtir la receta en una farmacia dentro de la red.
- Calificar para edad, y estado de la enfermedad apropiados.

Nota: Esta lista puede cambiar en función de las pautas de la ACA.

### Clave de la tabla

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Nombres de marca: Ejemplo <b>Medicamento de Marca</b></li><li>• Nombres genéricos: Ejemplo <i>Medicamento Genérico</i></li><li>• OTC: De venta libre (sin receta)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• QL: Límite de Cantidad</li><li>• EA: Cada unidad de dosificación (tableta, cápsula, o dispositivo)</li><li>• PA: Se Necesita Autorización Previa</li></ul> |
|---|--|

## Aspirina

Estos productos ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y cáncer colorrectal para adultos de alto riesgo.

<i>Aspirina para adultos, de baja potencia, comprimido oral de liberación retardada, 81 mg</i>	OTC QL (100 EA cada 30 días)
<i>Aspirina, tableta oral, 325 mg</i>	OTC QL (30 EA cada 30 días)
<i>Aspirina, tableta oral de liberación retardada, 325 mg</i>	OTC QL (30 EA cada 30 días)
<i>GoodSense, aspirina, comprimido oral masticable, 81 mg</i>	OTC QL (100 EA cada 30 días)

## Preparación intestinal

Medicamentos para limpiar el intestino antes de una colonoscopia. Las colonoscopias se utilizan para detectar cáncer colorrectal en adultos de 50 a 74 años.

<i>Polietilenglicol (PEG) 3350/electrolitos, solución oral reconstituida 240 g</i>	
<i>PEG-3350/electrolitos, solución oral reconstituida, 236 g</i>	
<b>SUPREP Bowel Prep Kit, solución oral, 17.5 mg/3.14 mg/177 mL</b>	Copago de \$0 para miembros de 50 a 74 años
<b>Gavilyte-C, solución oral reconstituida, 240 g</b>	
<b>Gavilyte-G, solución oral reconstituida, 100 g</b>	
<i>Polietilenglicol 3350/ascorbato de sodio/sulfato de sodio/ácido ascórbico/cloruro de sodio/cloruro de potasio, solución oral, 100 mg</i>	Copago de \$0 para miembros de 50 a 74 años

## Prevención de estatinas

Medicamentos para reducir el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular ayudando a reducir los niveles de colesterol en la sangre para adultos en riesgo de 40 a 75 años.

<i>Lovastatina, solución oral, 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>	Copago de \$0 para miembros de 40 a 75 años
<i>Pravastatina sódica, comprimido oral, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg</i>	Copago de \$0 para miembros de 40 a 75 años

## Prevención de estatinas

Medicamentos para reducir el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular ayudando a reducir los niveles de colesterol en la sangre para adultos en riesgo de 40 a 75 años.

<i>Rosuvastatina cálcica, comprimido oral, 5 mg, 10 mg</i>	Copago de \$0 para miembros de 40 a 75 años
<i>Simvastatin, comprimido oral, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>	Copago de \$0 para miembros de 40 a 75 años

## Ácido fólico

Suplementos para prevenir defectos congénitos en mujeres embarazadas (o que podrían quedar embarazadas).

<i>Ácido fólico, comprimido oral, 1 mg</i>	QL (30 EA cada 30 días)
<i>Ácido fólico, comprimido oral 400 mcg, 800 mcg</i>	OTC QL (30 EA cada 30 días)

## Fluoruro

Suplementos para niños de hasta cinco años, cuyo suministro de agua es deficiente en flúor, para prevenir caries dentales.

<i>Fluoruro de sodio, comprimido oral masticable, 0.55 mg (0.25 ppm F) mg, 1.1 mg (0.5 ppm F) mg, 2.2 mg (1 ppm F)</i>	Copago de \$0 para niños de hasta 5 años de edad
<i>Fluoritab, comprimido oral masticable, 1.1 mg (0.5 ppm F)</i>	Copago de \$0 para niños de hasta 5 años de edad
<i>Fluoruro de sodio, solución oral, 1.1 m/ml (0.5 ppm F)</i>	Copago de \$0 para niños de hasta 5 años de edad

## Bajo nivel de azúcar en sangre

Medicamentos utilizados para tratar el nivel bajo de azúcar en sangre en miembros con diabetes que usan insulina.

<i>Glucagon, kit de inyección de emergencia, 1 mg</i>
---

## Prevención del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

Medicamentos para la prevención de la preexposición al VIH en personas con un mayor riesgo.

<i>Emtricitabina/tenofovir, comprimidos de 200 mg/300 mg</i>	Copago de \$0 si se utiliza para la prevención del VIH
--	--

## Tratamiento asistido por medicamentos para el trastorno del uso de sustancias

Medicamentos para ayudar a personas dependientes de los medicamentos opioides.

*Buprenorfina Hcl/naloxona Hcl, comprimido sublingual, 2 mg/0.5 mg, 8 mg/2 mg*

QL (90 EA cada 30 días)

## Dejar de fumar

Tratamientos para ayudar a los adultos a dejar el tabaco para prevenir problemas de salud asociados con el consumo de tabaco.

*Bupropion Hcl, liberación prolongada por 12 horas (efecto disuasorio para dejar de fumar), comprimido oral, 150 mg*

\$0, limitado a dos ciclos de tratamiento/año

**CHANTIX Continuing Month Pak, comprimido oral, 1 mg**

\$0, limitado a dos ciclos de tratamiento/año

**CHANTIX, comprimido oral, 0.5 mg, 1 mg**

\$0, limitado a dos ciclos de tratamiento/año  
QL (328 EA cada 365 días)

**CHANTIX Starting Month Pak, comprimido oral 0.5 mg x 11, 1 mg x 42**

\$0, limitado a dos ciclos de tratamiento/año  
QL (106 EA cada 365 días)

*Goodsense, pastillas de nicotina para la boca/garganta, 4 mg*

OTC  
\$0, limitado a dos ciclos de tratamiento/año

*Nicorelief, goma de mascar para la boca/garganta, 4 mg*

OTC  
\$0, limitado a dos ciclos de tratamiento/año

*Nicotina polacrilex, goma de mascar para la boca/garganta 2 mg*

OTC  
QL (810 EA cada 365 días)

*Nicotina polacrilex, goma de mascar para la boca/garganta 4 mg*

OTC \$0, limitado a dos ciclos de tratamiento/año  
QL (810 EA cada 365 días)

*Nicotina polacrilex, pastilla para la boca/garganta, 2 mg*

OTC; \$0, limitado a dos ciclos de tratamiento/año; OTC

*Nicotine step 3, parche transdérmico 24 horas 7 mg/24 h*

OTC; \$0, limitado a dos ciclos de tratamiento/año; OTC

*Nicotine, parche transdérmico 24 horas 14 mg/24 h*

OTC; \$0, limitado a dos ciclos de tratamiento/año; OTC

*Nicotine, parche transdérmico 24 horas 21 mg/24 h*

OTC; \$0, limitado a dos ciclos de tratamiento/año; OTC (90 EA cada 365 días)

## Dejar de fumar

Tratamientos para ayudar a los adultos a dejar el tabaco para prevenir problemas de salud asociados con el consumo de tabaco.

<b>NICOTROL, inhalador, 10 mg</b>	\$0, limitado a dos ciclos de tratamiento/año
<b>NICOTROL NS, Solución Nasal 10 mg/mL</b>	\$0, limitado a dos ciclos de tratamiento/año

## Prevención del cáncer de mama

Tratamientos para ayudar a prevenir el cáncer de mama para mayores de 35 años que tienen un mayor riesgo.

<i>Citrato de tamoxifeno, comprimido oral 10 mg, 20 mg</i>	Copago de \$0 para mayores de 35 años para la prevención primaria del cáncer de mama
<i>Raloxifeno Hcl, comprimido oral, 60 mg</i>	PA Copago de \$0 para mayores de 35 años para la prevención primaria del cáncer de mama

## Vacunas

Vacunas para prevenir ciertas enfermedades en todas las edades.

Nota: Las dosis, edades recomendadas y poblaciones recomendadas varían.

<b>Niños (18 años o menos)</b>	<b>Adultos (19 años o más)</b>
Difteria, tétanos, tos ferina	Difteria, tétanos, tos ferina
Haemophilus influenzae tipo B	Hepatitis A
Hepatitis A	Hepatitis B
Hepatitis B	Herpes zóster
Virus del papiloma humano (VPH)	Virus del papiloma humano (VPH)
Poliomielitis inactivada	Sarampión, paperas y rubéola
Influenza	Meningocócica
Sarampión	Neumocócica
Meningocócica	Varicela
Neumocócica	Covid-19
Rotavirus	
Varicela	

## Productos anticonceptivos para prevenir el embarazo

### Anticonceptivos orales

**Altavera, comprimido oral, 0.15 mg/30 mcg**

Alyacen 1/35, comprimido oral, 1 mg/35 mcg

**Apri, comprimido oral, 0/15 mg/30 mcg**

**Ashlyna, comprimido oral, 0.15 mg/0.03 mg/0.01 mg**

**Aviane, comprimido oral, 0.1 mg/20 mcg**

**Chateal, comprimido oral, 0.15 mg/30 mcg**

**Cyclafem 1/35, comprimido oral, 1 mg/35 mcg**

**Dasetta 1/35, comprimido oral, 1 mg/35 mcg**

**Delyla, comprimido oral, 0.1 mg/20 mcg**

*Drospirenona-etinilestradiol-levomefol, comprimido oral, 3 mg/0.02 mg/0.451 mg*

*Drospirenona-etinilestradiol, comprimido oral 3 mg/0.03 mg*

**Emoquette, comprimido oral, 0.15 mg/30 mcg**

**Enskyce, comprimido oral, 0.15 mg/30 mcg**

**Falmina, comprimido oral, 0.1 mg/20 mcg**

**Gianvi, comprimido oral, 3 mg/0.02 mg**

**Jinteli, comprimido oral, 1 mg/5 mcg**

**Junel 1.5/30, comprimido oral, 1.5 mg/30 mcg**

**Junel 1/20, comprimido oral, 1 mg/20 mcg**

**Junel FE 1/5/30, comprimido oral, 1.5 mg/30 mcg**

**Junel FE 1/20, comprimido oral, 1 mg/20 mcg**

**Kelnor 1/50, comprimido oral, 1 mg/50 mcg**

**Kurvelo, comprimido oral, 0.15 mg/30 mcg**

**Larin 1.5/30, comprimido oral, 1.5 mg/30 mcg**

**Lessina, comprimido oral, 0.1 mg/20 mcg**

*Levonorgestrel-etinilestradiol, comprimido oral, 0.15 mg/30 mcg*

**Levora 0.15/30 (28), comprimido oral, 0.15 mg/30 mcg**

**Low-ogestrel, comprimido oral 0.3 mg/30 mcg**

**Lutera, comprimido oral, 0.1 mg/20 mcg**

*Marlissa, comprimido oral 0.15-30 mg-mcg*

**Mono-linyah, comprimido oral, 0.25 mg/35 mcg**

*Acetato de noretindrona/etinilestradiol/fumarato ferroso, comprimido oral, 1 mg/20 mcg (24)*

*Noretindrona/etinilestradiol, comprimido oral, 0.5 mg/2.5 mcg*

*Noretindrona/etinilestradiol/fumarato ferroso, comprimido oral masticable, 0.8 mg/25 mcg*

*Norgestimato-etinilestradiol, comprimido oral, 0.25 mg/35 mcg*

**Nortel, 0.5/35 (28), comprimido oral, 0.5 mg/35 mcg**

**Norstrel 1/35 (21), comprimido oral, 1 mg/35 mcg**

**Orsythia, comprimido oral, 0.1 mg/20 mcg**

**Pirmella 1/35, comprimido oral, 1 mg/35 mcg**

**Portia-28, comprimido oral, 0.15 mg/30 mcg**

**Reclipsen, comprimido oral, 0.15 mg/30 mcg**

**Sprintec 28, comprimido oral 0.25 mg/35 mcg**

**Sronyx, comprimido oral, 0.1 mg/20 mcg**

**Syeda, comprimido oral, 3 mg/0.03 mg**

**Zarah, comprimido oral, 3 mg/0.03 mg**

**Zovia 1/35E (28), comprimido oral, 1 mg/35 mcg**

**Errin, comprimido oral, 0.35 mg**

**Heather, comprimido oral, 0.35 mg**

**Nora-be, comprimido oral, 0.35 mg**

*Alyacen 7/7/7, comprimido oral, 0.5 mg/35 mcg, 0.75 mg/35 mcg, 1 mg/35 mcg*

**Cyclafem 7/7/7, comprimido oral, 0.5 mg/35 mcg, 0.75 mg/35 mcg, 1 mg/35 mcg**

**Dasetta 7/7/7, comprimido oral, 0.5 mg/35 mcg, 0.75 mg/35 mcg, 1 mg/35 mcg**

**Epresse-28, comprimido oral**

*Norgestimato-etinilestradiol trifásico, comprimido oral, 0.18 mg/35 mcg, 0.215 mg/35 mcg, 0.25 mg/35 mcg*

**Nortell 7/7/7, comprimido oral, 0.5 mg/35 mg, 0.75 mg/35 mcg, 1 mg/35 mcg**

**Pirmella 7/7/7, comprimido oral, 0.5 mg/35 mcg, 0.75 gm/35 mcg, 1 mg/35 mcg**

**Trinessa (28), comprimido oral, 0.18 mg/35 mcg, 0.215 mg/35 mcg, 0.25 mg/35 mcg**

**Tri-sprintec, comprimido oral, 0.18 mg/35 mcg, 0.215 mg/35 mcg, 0.25 mg/35 mcg**

**Trivora (28), comprimido oral**

**Velivet, comprimido oral, 0.1 mg/0.025 mg, 0.125 mg/0.025 mg, 0.15 mg/0.025 mg**

<b>Anticonceptivos orales de ciclo extendido</b>	
<b>Ashlyna, comprimido oral, 0.15 mg/0.03 mg y 0.01 mg</b>	
<i>Levonorgestrel/etinilestradiol 91 días, comprimido oral, 0.1 mg/0.02 mg y 0.01 mg</i>	
<b>Varilla implantable</b>	
<b>Implante subcutáneo Nexplanon 68 mg</b>	QL (1 EA cada 365)
<b>Parches transdérmicos</b>	
<b>Parche transdérmico semanal Xulane 150 mcg/35 mcg (24 h)</b>	
<b>Anillos vaginales</b>	
<b>Anillo vaginal Eluryng 0.12 mg/0.015 mg (24 h)</b>	
<i>Anillo vaginal etonogestrel-etinilestradiol 0.12 mg/0.015 mg (24 h)</i>	
<b>Dispositivos intrauterinos</b>	
<b>Dispositivo intrauterino de cobre ParaGard</b>	QL (1 EA cada 365)
<b>Dispositivo intrauterino Kyleena 19.5 mg</b>	QL (1 EA cada 365)
<b>Dispositivo intrauterino Liletta (52 mg) 19.5 mcg por día</b>	QL (1 EA cada 365)
<b>Dispositivo intrauterino Skyla 13.5 mg</b>	QL (1 EA cada 365)
<b>Inyectables</b>	
<i>Suspensión intramuscular de acetato de medroxiprogesterona 150 mg/ml</i>	QL (1 ML cada 90 días)
<b>Anticonceptivos de emergencia</b>	
<b>Ella, comprimido oral 30 mg</b>	
<i>Levonorgestrel, comprimido oral 1.5 mg</i>	
<b>TAKE ACTION, comprimido oral 1.5 mg</b>	

<b>Método de barrera</b>	
<b>Dispositivo vaginal Femcap 22 mm, 26 mm, 30 mm</b>	QL (1 EA cada 365)
<b>Diafragma Wide Seal 65 mm, 2%</b>	QL (1 EA cada 365)
<b>Diafragma Wide Seal 70 mm, 2%</b>	QL (1 EA cada 365)
<b>Diafragma Wide Seal 75 mm, 2%</b>	QL (1 EA cada 365)
<b>Diafragma Wide Seal 80 mm, 2%</b>	QL (1 EA cada 365)
<b>Diafragma Wide Seal 85 mm, 2%</b>	QL (1 EA cada 365)
<b>Diafragma Wide Seal 90 mm, 2%</b>	QL (1 EA cada 365)
<b>Diafragma Wide Seal 95 mm, 2%</b>	QL (1 EA cada 365)

<b>Espermicida</b>	
<b>Gel vaginal Options Conceptrol 4%</b>	OTC
<b>Vaginal Contraceptive Film (VCF) 4 %</b>	OTC

<b>Esponja vaginal</b>	
<b>Today Sponge 1000 mg</b>	OTC

<b>Condón femenino</b>	
<b>Condón femenino FC2</b>	OTC