

Medicare 與 Medicaid 服務中心 (CMS) 有時會公佈有關 Medicare 計劃承保範圍的新資訊。發生這種情況時，CMS 會發佈「全國承保範圍裁決」(NCD)。CMS 要求保健計劃將 NCD 通知其 Medicare Advantage 會員。

什麼是 **NCD**？NCD 告訴我們有關 Medicare 承保的新服務或用品或承保範圍的變化。

如何瞭解新的 **NCD**？在一年中，Bright HealthCare™ 會在網站上發佈關於新的或變更的 NCD 的資訊（參見以下清單）。您還可以在 [CMS 網站](#) 上檢視所有 NCD。

如果我對自己的 **Medicare** 保險有疑問，該怎麼辦？請致電會員 ID 卡背面的會員服務部電話。

以下是自 **2021 年 1 月** 以來發佈的 **NCD** 更新。

NCD 名稱	經靜脈（導管）肺栓塞切除術
NCD 生效日期	2021 年 10 月 28 日
NCD 摘要	CMS 將取消關於經靜脈（導管）肺栓塞切除術的 NCD (NCD § 240.6)。根據 NCD 240.6，此手術不在 Medicare 承保範圍內。取消該 NCD 意味著 Medicare 管理承包商 (MAC) 和 Medicare Advantage 組織可以根據《社會保障法》（以下簡稱「法案」）§ 1862(a)(1)(A) 對經靜脈（導管）肺栓塞切除術的 Medicare 承保範圍作出裁決（基於醫療需要）。
瞭解更多資訊	請查看 CMS 網站

NCD 名稱	用於治療叢集性頭痛的家用氧氣
NCD 生效日期	2021 年 9 月 27 日
NCD 摘要	CMS 修改 Medicare NCD 手冊中的「NCD 240.2，家庭使用氧氣」，以增加患者在家中使用氧氣和氧氣設備的機會，並允許簽約方承保家用氧氣和氧氣設備的使用，用於治療叢集性頭痛和其他急性疾病。
瞭解更多資訊	查看 CMS 網站

注意：此決定的範圍並未包括在 NCD 手冊第 240.2.1 節中確定的、針對「經核准的臨床試驗中家庭使用氧氣」的任何考慮。此外，該決定的範圍不包括針對任何適應症的高壓氧的任何考慮，目前在 NCD 手冊第 20.29 節中確定了這一點。

NCD 名稱	用於慢性不癒合傷口的自體血液製品
NCD 生效日期	2021 年 10 月 13 日
NCD 摘要	<p>CMS 將承保自體富血小板血漿 (PRP)，用於治療慢性不癒合糖尿病傷口，為期 20 週。PRP 必須採用 FDA 批准用於相關適應症的設備製備，相關適應症包括治療滲出性皮膚傷口，如糖尿病潰瘍。</p> <p>用於治療超過 20 週的慢性不癒合糖尿病傷口的自體 PRP 的承保範圍將由當地 Medicare 管理簽約方 (MAC) 決定。</p> <p>用於治療所有其他慢性不癒合傷口的自體 PRP 的承保範圍將由 MAC 決定。</p>
瞭解更多資訊	查看 CMS 網站

NCD 名稱	結腸直腸癌篩查 — 基於血液的生物標誌物檢測
NCD 生效日期	2021 年 1 月 19 日
NCD 摘要	<p>CMS 確定，已有充分的證據證明可為 Medicare 受益人每 3 年承保一次基於血液的生物標誌物檢測，以作為適當的結腸直腸癌篩檢，前提是該檢測須在臨床實驗室改進法案 (CLIA) 認證的實驗室中進行，由治療醫生開具並符合以下所有條件：</p> <p>患者為：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50-85 歲，且 • 沒有結腸直腸疾病的跡像或症狀，並且 • 沒有患結腸直腸癌的平均風險（沒有特定疾病或病症的個人或家族病史） <p>基於血液的生物標誌物篩檢必須具備以下所有條件：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 具有針對結腸直腸癌篩檢適應症的 FDA 上市授權；以及 • 具有經過驗證的基於血液篩檢的效能特性，包括特定靈敏度和特異性標準 <p>注意：當前可用的 Epi proColon[®] 檢測將不包含在內。</p>

NCD 名稱	經導管邊到邊修復 (TEER)/經導管二尖瓣修復 (TMVR)
NCD 生效日期	2021 年 1 月 19 日
NCD 摘要	<p>CMS 將術語經導管二尖瓣修復 (TMVR) 替換為二尖瓣經導管邊到邊修復 (TEER)，以更精確地定義此擬議 NCD 中提及的治療，該治療適用於治療功能性二尖瓣回流 (MR) 和退行性 MR 的 TEER。</p> <p>基於證據開發的承保範圍 (CED) 承保二尖瓣的 TEER，用於在某些情況下治療有症狀的中度至重度或重度功能性二尖瓣回流 (MR) 或顯著的症狀性退行性 MR。</p> <p>在某些臨床研究中進行時，會針對未明確列為 FDA 批准的適應症承保二尖瓣 TEER。</p> <p>二尖瓣的 TEER 的承保不適用於患有合併症的患者，合併症會妨礙手術益處或患有未經治療的嚴重主動脈瓣狹窄的患者獲得預期的益處。</p>
瞭解更多資訊	查看 CMS 網站